



Monitor HP Value P24v G5 FHD (7N914AT)

Descripción general



Productividad cotidiana

Amplía tu visión y tu productividad con este monitor FHD de 23,8 pulgadas en diagonal cuando trabajes desde tu casa u oficina. Este elegante monitor facilita y completa el trabajo híbrido gracias a su pantalla de diseño simple con imágenes nítidas y perfectas. De esta manera, podrás hacer más todos los días.

A plena vista

Disfruta de una experiencia productiva de trabajo híbrido con las excelentes vistas de frente de pantalla. Este monitor ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz[1] para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos.

Fácil control. Fácil administración.

Procura que tu espacio de trabajo luzca lo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer lo que mejor haces. Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joystick o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center[2] y Display Manager[3] para configurar tu monitor con facilidad.

Diseño moderno. Ajuste funcional.

Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio. Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.

Reduce. Reutiliza. Recicla.

Para hacer más por el planeta, ayudamos a cerrar el circuito. Para ello, reutilizamos los equipos de TI en nuestros monitores ENERGY STAR® más recientes con registro EPEAT®[4]. Más allá de lo que debemos hacer, estos monitores contienen un 85 % de plásticos reciclados que se obtienen únicamente de los plásticos reciclados de ITE[5]. Además, este monitor se envía en un empaque que es 100 % reciclable[6].

Características

Velocidad de actualización de 75 Hz

Mira videos de perfecta calidad con imágenes nítidas y realistas a una velocidad de actualización de 75 Hz que ofrece movimientos fluidos de marco a marco.^[1]

Bisel con microborde en 3 lados

Gracias a la pantalla que incluye un bisel con microborde en 3 lados que maximiza el área de visualización, podrás mirar más contenido y realizar más tareas. Disfruta de este monitor de elegante diseño que ofrece configuración efectiva de doble monitor.

Botón OSD del joypad fácil de usar

Nunca fue tan fácil configurar la pantalla con el botón OSD del joypad para ajustar el brillo, la resolución y el volumen.

Modo de luz azul baja

Mira el monitor con comodidad gracias a los colores ligeramente más cálidos que aparecen en pantalla.

Diseñado para proteger el medioambiente

Cumplimos con las últimas normas que establecen las certificaciones TCO y ENERGY STAR®, y el registro EPEAT®.^[4]

Embalaje ecológico del producto

Usamos un empaque que es 100 % reciclable y que cumple con los requisitos de reciclaje para que no sea arrojado a los basurales.^[6,7]

[1] Todas las especificaciones de desempeño representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior.

[2] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

[3] El agente del software HP Display Manager debe estar ejecutándose en un servidor web y en un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas.

[4] En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

[5] El porcentaje de plástico de bucle cerrado derivado de ITE se basa en la definición establecida en la norma IEEE 1680.1-2018.

[6] Empaque 100 % de cartón corrugado obtenido de fibras recicladas y certificadas de fuentes sostenibles. Cojines de fibra fabricados con fibra de madera 100 % reciclada y material orgánico. Los cojines de plástico están hechos con más del 90 % de plástico reciclado. No incluye bolsas de plástico ni láminas de espuma de plástico.

[7] No todas las ubicaciones cuentan con instalaciones para reciclaje.

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)	23.8"
Tecnología del panel	VA
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,5 cm (23,8")
Relación ancho-alto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Resoluciones admitidas	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Distancia entre píxeles	0,27 x 0,27 mm
Brillo	250 nits ^[1]
Relación de contraste	3000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	5 ms GtG (con sobrecarga) ^[1]
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm (Sin soporte.)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	21.22 x 2.02 x 12.74 in (Without stand.)
Dimensions With Stand (W x D x H)	53,89 x 18,05 x 39,78 cm
Peso	3,57 kg (Con soporte.)
Peso	7.86 lb (With stand.)
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante
Controles en pantalla	Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^[3]
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	55,6 a 90,8 KHz
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	48 a 75 Hz
Cámara	Cámara no integrada
Alimentación	100 a 240 V CA y 50/60 Hz
Consumo de energía	30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera)
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR

Especificaciones de impacto sustentable	El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenece al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno
Certificaciones y conformidades	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certificación Microsoft WHQL; NOM; PSB; RoHS; SEPA; Certificado para TCO; TCO Certified Edge; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Etiqueta de energía de China (CEL) de grado 2; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación mundial; ICE; UAE; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Certificación TÜV Flicker Free
Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ^[10]
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager ^[11]
Número UPC	197192798294
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Kit de documentación; Cable de alimentación de CA ^[9]

Especificaciones adicionales

Bisel	Microbordes en 3 lados
Certificado Energy Star	Certificación ENERGY STAR®
Curvatura	Plana
Código UNSPSC	43211902
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Duración mínima de la luz de retroiluminación (hasta la mitad del brillo)	30,000 hours
Dureza	3H
Foto 5 de hoja de datos	AHID/97aab88805f4a88a5cd639a63ed9b962ac5a6327
Gama de colores	72% NTSC
HDCP	Sí, HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/b119f41eed4d540824448a842791e3dd0f40384f
Hoja de datos, fotografía 3	AHID/44a2f3b0d8c88dd1a599a47bec6d05b43dd32413
Hoja de datos, fotografía 4	AHID/daa9ce0344353fe20497eef245acb3533c2561c9
Inclinación	-5 a +23°
Información adicional sobre HP en los países	hp.com
Luz azul baja	Sí (con certificación TÜV)
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)	21.22 x 7.11 x 15.66 in
Montaje VESA	100 mm x 100 mm ^[12]
Peso del empaque	5,49 kg
Peso del empaque	12.1 lb
Profundidad de bits de panel	8 bits (6 bits + FRC)
Píxeles por pulgada (ppp)	93 ppi
Rango de humedad en inactividad	5 – 95 %
Relación de contraste de la pantalla (dinámico)	8000000:1
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)
Sin oscilaciones	Sí (con certificación TÜV)
Soporte desmontable	Yes
Tipo de fuente de alimentación	Interna
Tipo de retroiluminación	Iluminación de borde

Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
VGA	1 VGA
Ángulo de visión horizontal	178°
Ángulo de visión vertical	178°
Área de pantalla (imperial)	20.7 x 11.65 in
Área de pantalla (métrica)	52,59 x 29,58 cm

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[2] Se requieren HDMI 1.4 o VGA para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits al utilizar un puerto HDMI o VGA. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 e incluir una salida HDMI o VGA para controlar el monitor en el modo preferido.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[9] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[10] El candado se vende por separado.

[11] HP Display Center requiere Windows 10 (o versiones posteriores) en el equipo host y se puede adquirir desde la tienda de Windows.

[12] Los herrajes de montaje se venden por separado.

Cómputo para la fuerza laboral

★ : Recomendado

Servicios de soporte (Cómputo para la fuerza laboral)

Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 3 años para pantallas	UD730E
Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 4 años para pantallas	UL704E
Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 5 años para pantallas	UL083E
Asistencia de hardware HP con sustitución al recibir la unidad durante 4 años para pantallas grandes	U9LD7E
Asistencia de hardware HP con sustitución al recibir la unidad durante 5 años para pantallas grandes	U9LD8E
Asistencia de hardware y posgarantía HP con intercambio de recibos durante 1 año para pantalla	U71NYPE

Servicios reacondicionados certificados (Cómputo para la fuerza laboral)

Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para pantallas	U53DJE
Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para pantallas.	U53DHE

Accesorios para PC

Bases/soportes de montaje

★ : Recomendado

Soportes de montaje

Soporte 2 de liberación rápida HP	6KD15AA
-----------------------------------	---------

Exención de responsabilidad — Copyright

EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council. ENERGY STAR® es una marca registrada del Gobierno de Estados Unidos.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.